





I-700-100



Alcorque cuadrado modelo "NIU", dividido en 2 piezas, fabricado en fundición dúctil, con acabado en negro oxirón (Marco no incluido).
Dimensiones: 1000 x 1000 x 27 mm y agujero central de Ø 300 mm.



I-700-100


Alcorque cuadrado modelo "NIU", dividido en 2 piezas, fabricado en fundición dúctil, con acabado en negro oxirón (Marco no incluido).
Dimensiones: 1000 x 1000 x 27 mm y agujero central de Ø 300 mm.

Detalle con marco angular (No suministrado)



I-700-100

Alcorque cuadrado modelo "NIU", dividido en 2 piezas, fabricado en fundición dúctil, con acabado en negro oxirón (Marco no incluido).
Dimensiones: 1000 x 1000 x 27 mm y agujero central de Ø 300 mm.



-ES- 

Descripción: Alcorque cuadrado modelo "NIU" dividido en 2 piezas, en fundición dúctil, con acabado en negro oxirón.

Material: Fundición dúctil EN-GJS-500-7.

Acabados: Pintado en negro oxirón.

Número de piezas: 2.

Agujero central de Ø 300 mm formado por dos piezas.
La abertura de los orificios no supera los 10 mm, conforme a la Orden Ministerial 561/2010.
El marco se suministra por separado.

-EN- 

Description: Square tree pit model "NIU" divided into 2 pieces, in cast iron, with oxiron black finish.

Material: Ductile cast iron EN-GJS-500-7.

Paint finish: Painted in oxiron black.

Number of pieces: 2.

Central hole of Ø 300 mm formed by two pieces.
Opening of the holes does not exceed 10 mm, in accordance with Ministerial Order 561/2010.
Frame sold separately.

-PT- 

Descrição: Modelo de poço de árvore quadrado "NIU" dividido em 2 peças, em ferro dúctil, com acabamento em oxirón preto.

Material: Ferro dúctil EN-GJS-500-7.

Acabamentos: Pintado em preto oxirón.

Número de peças: 2.

Furo central de Ø300 mm formado por duas peças.
A abertura dos furos não deve exceder os 10 mm, conforme à Portaria Ministerial 561/2010.
Moldura vendida em separado.

-CA- 

Descripció: Escocell quadrat model "NIU" dividit en 2 peces, en fosa dúctil, amb acabat en negre oxiró.

Material: Foneria dúctil EN-GJS-500-7.

Acabats: Pintat en negre oxiró.

Nombre de peces: 2.

Forat central de Ø 300 mm format per dues peces.
La obertura dels orificis no supera els 10 mm, conforme a l'Ordre ministerial 561/2010.
El marc es ven per separat.

-FR- 

Description: Fosse d'arbre carrée modèle "NIU" divisée en 2 pièces, en fonte ductile, avec finition oxiron noir.

Matériel: Fonte ductile EN-GJS-500-7.

Finitions: Peint en noir oxiron.

Nombre de pièces: 2.

Trou central de Ø 300 mm formé de deux pièces.
L'ouverture des trous ne dépasse pas 10 mm, selon à l'arrêté ministériel 561/2010.
Cadre vendu séparément.