



B-22-LEON

Conjunto de reja y marco cóncavo abatible en fundición dúctil con norma EN 124-2 y clase C 250

Medidas: 450 x 350 x 35 mm / Paso libre: 380 x 240 mm

Fábregas



B-22-LEON

Conjunto de reja y marco cóncavo abatible en fundición dúctil con norma EN 124-2 y clase C 250
Medidas: 450 x 350 x 35 mm / Paso libre: 380 x 240 mm

Fábregas

❖ Imagen en detalle de la B-22-LEON



ESPAÑOL

Conjunto de reja y marco cóncavo abatible. Medidas exteriores marco 450 x 350 x 35 mm, medidas reja 380 x 280 mm y paso libre de 380 x 240 mm. Fabricado en fundición de hierro dúctil según norma UNE-EN 1563, clase EN-GJS-500-7. Cumple las especificaciones según norma UNE-EN 124-2 en clase C 250. Acabado pintado negro asfáltico.

CATALÀ

Conjunt de reixa i marc còncau abatible. Mides exteriors marc 450 x 350 x 35 mm, mides reixa 380 x 280 mm i pas lliure de 380 x 240 mm. Fabricat en fosa de ferro dúctil segons norma UNE-EN 1563, classe EN-GJS-500-7. Compleix les especificacions segons norma UNE-EN 124-2 a classe C 250. Acabat pintat en negre asfàltic.

ENGLISH

Folding concave frame and grille assembly. External frame dimensions: 450 x 350 x 35 mm; grille dimensions: 380 x 280 mm; clear opening: 380 x 240 mm. Manufactured from ductile iron according to UNE-EN 1563, class EN-GJS-500-7. Complies with UNE-EN 124-2, class C 250. Finished with asphalt black paint.

FRANÇAISE

Ensemble cadre et grille concaves pliables. Dimensions extérieures du cadre : 450 × 350 × 35 mm ; dimensions de la grille : 380 × 280 mm ; ouverture libre : 380 × 240 mm. Fabriqué en fonte ductile selon la norme UNE-EN 1563, classe EN-GJS-500-7. Conforme à la norme UNE-EN 124-2, classe C 250. Finition peinture noire asphalte.

PORTUGÊS

Conjunto de grelha e estrutura côncava rebatível. Dimensões exteriores da estrutura: 450 x 350 x 35 mm; dimensões da grelha: 380 x 280 mm; abertura livre: 380 x 240 mm. Fabricado em ferro fundido nodular de acordo com a norma UNE-EN 1563, classe EN-GJS-500-7. Em conformidade com a norma UNE-EN 124-2, classe C 250. Acabamento em pintura asfáltica preta.