


C-430-TPU


Pilona tipo Barcelona, fabricada en Poliuretano, para empotrar, para atornillar en aro o con base extraíble, con una argolla reflectante.
Dimensiones: Ø100 x 1004 mm (Disponible en varios colores).



❑ Imagen - C-430-TPU-AMA
(Color: Amarillo RAL 1021)




Zona a empotrar.
Zona per a encastar.
Recessed area.




❖ Metodo para fijar la pizona al suelo:

- Por empotramiento, para fijar al suelo con aro o con base extraíble (No incluidos).
- By embedding, to fix to the ground with a ring or with a removable base (Not included).
- Altura útil después de la instalación: 812 mm.
- Useful height after installation: 812 mm.



- ❑ Base de hormigón (HM20) para cimentación.
- ❑ Concrete base (HM20) for install.



C-430-TPU

Pilona tipo Barcelona, fabricada en Poliuretano, para empotrar, para atornillar en aro o con base extraíble, con una argolla reflectante.
Dimensiones: Ø100 x 1004 mm (Disponible en varios colores).



 ❖ Disponible en varios colores

 ❖ Available in various colors



❖ C-430-TPU-ROJ
Color: Rojo RAL 3020



❖ C-430-TPU-AMA
Color: Amarillo RAL 1021



❖ C-430-TPU-VER
Color: Verde RAL 6029



❖ C-430-TPU-AZU
Color: Azul RAL 5005



❖ C-430-TPU-NEG
Color: Negro RAL 9005
- RAL APROXIMADO -

C-430-TPU

Pilona tipo Barcelona, fabricada en Poliuretano, para empotrar, para atornillar en aro o con base extraible, con una argolla reflectante.
Dimensiones: Ø100 x 1004 mm (Disponible en varios colores).



-ES-

Descripción: Pilona tipo Barcelona, fabricada en poliuretano, de alto impacto.

Material: Poliuretano.

Características:

- Esta pilona recupera su verticalidad después de flexar a 90°.
- No se oxida y no requiere mantenimiento.
- Dispone de una argolla reflectante.

Disponible en varios colores:

- Gris forja RAL 7024 (RAL aproximado)
- Rojo RAL 3020
- Amarillo RAL 1021
- Verde RAL 6029
- Azul RAL 5005
- Negro RAL 9005 (RAL aproximado)

Anclaje: Mediante empotramiento, para atornillar en aro o para fijar en base extraible (No incluidos).

-EN-

Description: Barcelona type bollard, made of high-impact polyurethane.

Material: Polyurethane.

Characteristics:

- This bollard recovers its verticality after flexing to 90°.
- It does not rust and requires no maintenance.
- It has a reflective ring.

Available in various colors:

- Forge grey RAL 7024 (Approximate RAL)
- Red RAL 3020
- Yellow RAL 1021
- Green RAL 6029
- Blue RAL 5005
- Black RAL 9005 (Approximate RAL)

Anchoring: By embedding, to screw in ring or to fix on a removable base (Not included).

-PT-

Descrição: Dissuasor tipo Barcelona, fabricado em poliuretano, de alta impacto.

Material: Poliuretano.

Características:

- Este poste de amarração recupera a sua verticalidade depois de flectir a 90°.
- Não enferruja e não requer manutenção.
- Possui um anel reflector.

Disponível em várias cores:

- Foja cinzenta RAL 7024 (RAL aproximado)
- Vermelho RAL 3020
- Amarelo RAL 1021
- Verde RAL 6029
- Azul RAL 5005
- Preto RAL 9005 (RAL Aproximado)

Ancoragem: Por incorporação, aparafusar em anel ou para fixar em base amovível (Não incluída).

-CA-

Descripció: Pilona tipus Barcelona, fabricada en poliuretà, d'alt impacte.

Material: Poliuretà.

Característiques:

- Aquesta pilona recupera la verticalitat després de flexar a 90°.
- No s'oxida i no requereix manteniment.
- Disposa d'una argolla reflectora.

Disponible en diversos colors:

- Gris forja RAL 7024 (RAL aproximat)
- Vermell RAL 3020
- Groc RAL 1021
- Verd RAL 6029
- Blau RAL 5005
- Negre RAL 9005 (RAL aproximat)

Anclatge: Mitjançant encastament, per cargolar en cercol o per fixar en base extraible (No inclosos).

-FR-

Description: Borne type Barcelona, en polyuréthane, haute impact.

Matériau: Polyuréthane.

Caractéristiques:

- Cette borne retrouve sa verticalité après une flexion à 90°.
- Il ne rouille pas et ne nécessite aucun entretien.
- Il possède un anneau réfléchissant.

Disponible en différentes couleurs:

- Gris forge RAL 7024 (RAL approximatif)
- Rouge RAL 3020
- Jaune RAL 1021
- Vert RAL 6029
- Bleu RAL 5005
- Noir RAL 9005 (RAL approximatif)

Ancrage: Par encastrement, à visser en anneau ou à fixer sur un socle amovible (Non inclus).

Esta pilona recupera su verticalidad después de flexar a 90°.

This bollard recovers its verticality after to flex at 90°.

