


KP1042 - Letra U

Rocódromo en forma de U, fabricado en tablero de madera hidrófugado.
Dimensiones: 1.800 x 1.000 x 2.000 mm.





Zona de seguridad → Página 2.
Descripción Multi-idioma → Página 3.
Instalación → Página 4.

KP1042 - Letra U



Rocódromo en forma de U, fabricado en tablero de madera hidrófugado.
Dimensiones: 1.800 x 1.000 x 2.000 mm.



 Zona de seguridad

 Security zone

Área de seguridad: 26,32 m²



KP1042 - Letra U

Rocódromo en forma de U, fabricado en tablero de madera hidrófugado.
Dimensiones: 1.800 x 1.000 x 2.000 mm.



-ES- 

Descripción: Rocódromo en forma de U.

Material: Estructura en tablero de madera hidrófugo.
Acabado: Forrado exterior en láminas de fibra de vidrio con recubrimiento en polifondo y pintado en masa.
Piedras: Presas de escalada homologadas con acabado rugoso para mejorar el agarre.

Tornillería: En acero cincado.
Fijaciones: Escuadras de acero cincado.
Medidas: 1.800 x 1.000 x 2.000 mm.
Zona de seguridad: 26,32 m² - 5.600 x 4.700 mm.

-EN- 

Description: U-shaped climbing wall.

Material: Water-repellent wooden board structure.
Finish: Exterior lined in fiberglass sheets with polyfund coating and mass painting.
Stones: Approved climbing holds with finish rough to improve grip.

Screws: Zinc-plated steel.
Fixings: Zinc-plated steel brackets.
Measurements: 1.800 x 1.000 x 2.000 mm.
Security zone: 26.32 m² - 5,600 x 4,700 mm.

-PT- 

Descrição: Parede de escalada em forma de U.

Material: Estrutura em tábuas de madeira hidrorrepelente.
Acabamento: Exterior forrado em placas de fibra de vidro com revestimento polyfund e pintura em massa.
Pedras: Suportes de escalada aprovados com acabamento áspero para melhorar a aderência.

Parafusos: Aço zincado.
Fixações: Suportes de aço zincado.
Medidas: 1.800 x 1.000 x 2.000 mm.
Zona de segurança: 26,32 m² - 5.600 x 4.700 mm.

-CA- 

Descripció: Rocòdrom en forma d'U.

Material: Estructura en tauler de fusta hidrófug.
Acabat: Folrat exterior en làmines de fibra de vidre amb recobriment en polifons i pintat en massa.
Pedres: Preses d'escalada homologades amb acabat rugós per millorar la subjecció.

Cargols: En acer zincat.
Fixacions: Esquadres d'acer zincat.
Mides: 1.800 x 1.000 x 2.000 mm.
Zona de seguretat: 26,32 m² - 5.600 x 4.700 mm.

-FR- 

Description: Mur d'escalade en forme de U.

Matériau: Structure en planches de bois hydrofuges.
Finition: Extérieur doublé de feuilles de fibre de verre avec revêtement polyfund et peinture de masse.
Pierres: Prises d'escalade homologuées avec finition rugueuse pour améliorer l'adhérence.


Vis: Acier zingué.
Fixations: Supports en acier zingué.
Dimensions: 1.800 x 1.000 x 2.000 mm.
Zone de sécurité: 26,32 m² - 5 600 x 4 700 mm.

KP1042 - Letra U


Rocódromo en forma de U, fabricado en tablero de madera hidrófugado.
Dimensiones: 1.800 x 1.000 x 2.000 mm.

Ejemplo: Letra A


Instalación




Dimensiones de la solera de hormigón (mm)



Installation

 **Instalación:** Anclado a la solera mediante 4 escuadras y 4 pernos. Acabado con revestimiento de material compactado ya sea caucho continuo o loseta.

 **Installation:** Anchored to the floor using 4 brackets and 4 bolts. Finished with compacted material coating either continuous rubber or tile.

Detalle del anclaje

