




MODO08-1800A-5-PC

Banco de la gama MODO08 con 5 listones de madera de conífera certificada FSC® y patas de hierro acabado en martelé.
Dimensiones: 1800 x 623 x 785 mm.



MODO08-1800A-5-PC

Banco de la gama MODO08 con 5 listones de madera de conífera certificada FSC® y patas de hierro acabado en martelé.
Dimensiones: 1800 x 623 x 785 mm.



-ES- 

Descripción: Banco de la gama MODO08 con 5 listones de madera de conífera certificada FSC® y patas de hierro acabado en martelé.

Materiales:
Pata: Hierro.
Listón: Madera de conífera certificada FSC®.

Acabados:
Pata: Pintada en martelé.

Anclaje: Mediante empotramiento con 4 tornillos DIN 933 M10 x 100 mm.
Tornillería en acero inoxidable.

-EN- 

Description: Bench from the MODO08 range with 5 wooden slats made of FSC® certified coniferous tree and iron legs with hammered finish.

Materials:
Leg: Iron.
Strip: FSC® certified softwood.

Paint finish:
Leg: Painted in martelé.

Anchoring: By embedment with 4 DIN 933 M10 x 100 mm screws.
Stainless steel hardware.

-PT- 

Descrição: Banco da gama MODO08 com 5 ripas de madeira feito de árvore conífera certificada FSC® e pernas de ferro com acabamento martelado.

Materiais:
Perna: Ferro.
Tira: Fibra longa com certificação FSC®.

Acabamentos:
Perna: Pintada em martelé.

Ancoragem: Por embutimento com 4 parafusos DIN 933 M10 x 100 mm.
Hardware de aço inoxidável.

-CA- 

Descripció: Banc de la gamma MODO08 amb 5 llistons de fusta de conífera certificada FSC® i potes de ferro acabat en martelé.

Materials:
Pota: Ferro.
Llistó: Fusta de conífera certificada FSC®.

Acabats:
Pota: Pintada a martelé.

Anclatge: Mitjançant encastament amb 4 cargols DIN 933 M10x100 mm.
Cargols en acer inoxidable.

-FR- 

Description: Banc de la gamme MODO08 avec 5 conifères certifiés FSC et pieds en acier finis en martelé.

Matériaux:
Jambe: Acier.
Lattes: Bois de conifères certifié FSC®.

Finitions:
Jambe: Peint en finition martelée.

Ancrage: Par encastrement avec 4 vis DIN 933 M10 x 100 mm.
Vis en acier inoxydable

MODO08-1800A-5-PC

Banco de la gama MODO08 con 5 listones de madera de conífera certificada FSC® y patas de hierro acabado en martelé.
Dimensiones: 1800 x 623 x 785 mm.



Instrucciones de anclaje al suelo para la gama de bancos MODO08A:



Ground anchoring instructions for the MODO08A range of benches:

Paso 1: Acoplar los 4 tornillos DIN 933 M10 x 100 mm, a cada agujero de la pata (incluidos en el banco)

Step 1: Attach the 4 DIN 933 M10 x 100 mm screws, to each hole in the paw (included in the bench)



Tornillos DIN 933 M10 x 100 mm

DIN 933 M10 x 100 mm screws


Colocar el banco en la ubicación de instalación y marcar las posiciones de los agujeros en el suelo.

Place the bench at the location installation and mark the positions of the holes in the ground.



Paso 2:

Hacer agujero en el suelo de una profundidad de 120 mm de ϕ 25 a ϕ 30 mm y seguidamente rellenar con hormigón, taco químico, etc..



Step 2:

Make a hole in the ground 120 mm deep from ϕ 25 to ϕ 30 mm and then fill with concrete, chemical wad, etc.

Paso 3:

A continuación, insertar las patas del banco con los tornillos dentro del agujero que se ha hecho previamente en el suelo.



Step 3:

Then insert the legs of the bench with the screws inside the hole that has been previously done on the ground.